

TESTIERA A MURO

## SPACE

WALL-MOUNTED HEADBOARD



DESIGNER  
NOVAMOBILI STUDIO


La testiera Space è pensata per arredare l'area letto. Può essere attrezzata con le mensole in metallo Duo o con il telaio appendiabiti, usata come boiserie oppure come testiera, soprattutto nella versione imbottita in tessuto sfoderabile. Disponibile in diverse finiture, può anche essere dotata di retroilluminazione a LED.

*The Space headboard is designed to add a decorative touch to the sleep zone. It can be fitted with Duo metal shelves or the clothes rack, used as wall panelling or as a headboard, especially in the padded version covered with removable fabric. Available in a range of different finishes, it can also be fitted with LED backlighting.*

## MODULARITÀ / MODULE SIZE

### BOISERIE SP. 2,7 CM / 2,7CM-THICK WALL PANELLING

#### ALTEZZA / HEIGHT



#### LARGHEZZA / WIDTH

|       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 46,1  | 46,1  | 46,1  | 46,1  | 46,1  | 46,1  |
| 54,1  | 54,1  | 54,1  | 54,1  | 54,1  | 54,1  |
| 64,1  | 64,1  | 64,1  | 64,1  | 64,1  | 64,1  |
| 76,1  | 76,1  | 76,1  | 76,1  | 76,1  | 76,1  |
| 90    | 90    | 90    | 90    | 90    | 90    |
| 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 | 108,2 |
| 120   | 120   | 120   | 120   | 120   | 120   |
| 128,2 | 128,2 | 128,2 | 128,2 | --    | --    |
| 150   | 150   | 150   | 150   | --    | --    |
| 180   | 180   | 180   | 180   | --    | --    |

### BOISERIE SP. 5,5 CM IMBOTTITA / 5,5CM-THICK PADDED WALL PANELLING


#### ALTEZZA / HEIGHT



#### LARGHEZZA / WIDTH



|     |     |
|-----|-----|
| 90  | 90  |
| 120 | 120 |
| 180 | 180 |

#### PROFONDITÀ / DEPTHS



### Pannelli boiserie / Wall panelling

Prof. 2,7 cm / Depth 2,7 cm





| Larghezza<br>Width | Peso<br>Weight |
|--------------------|----------------|
| 46,1 cm            | 1,6 kg         |
| 54,1 cm            | 1,9 kg         |
| 64,1 cm            | 2,3 kg         |
| 76,1 cm            | 2,7 kg         |
| 90 cm              | 3,2 kg         |
| 108,2 cm           | 3,8 kg         |
| 120 cm             | 4,3 kg         |
| 128,2 cm           | 4,6 kg         |
| 150 cm             | 5,4 kg         |
| 180 cm             | 6,4 kg         |

| Larghezza<br>Width | Peso<br>Weight |
|--------------------|----------------|
| 46,1 cm            | 2,2 kg         |
| 54,1 cm            | 2,5 kg         |
| 64,1 cm            | 3 kg           |
| 76,1 cm            | 3,6 kg         |
| 90 cm              | 4,3 kg         |
| 108,2 cm           | 5,1 kg         |
| 120 cm             | 5,7 kg         |
| 128,2 cm           | 6,1 kg         |
| 150 cm             | 7,2 kg         |
| 180 cm             | 8,6 kg         |

| Larghezza<br>Width | Peso<br>Weight |
|--------------------|----------------|
| 46,1 cm            | 4,4 kg         |
| 54,1 cm            | 5,1 kg         |
| 64,1 cm            | 6,1 kg         |
| 76,1 cm            | 7,3 kg         |
| 90 cm              | 8,6 kg         |
| 108,2 cm           | 10,3 kg        |
| 120 cm             | 11,5 kg        |
| 128,2 cm           | 12,3 kg        |
| 150 cm             | 14,4 kg        |
| 180 cm             | 17,2 kg        |

| Larghezza<br>Width | Peso<br>Weight |
|--------------------|----------------|
| 46,1 cm            | 6,6 kg         |
| 54,1 cm            | 7,7 kg         |
| 64,1 cm            | 9,2 kg         |
| 76,1 cm            | 10,9 kg        |
| 90 cm              | 12,9 kg        |
| 108,2 cm           | 15,5 kg        |
| 120 cm             | 17,2 kg        |
| 128,2 cm           | 18,4 kg        |
| 150 cm             | 21,6 kg        |
| 180 cm             | 25,9 kg        |



| Larghezza<br>Width | Peso<br>Weight |
|--------------------|----------------|
| 46,1 cm            | 8,8 kg         |
| 54,1 cm            | 10,3 kg        |
| 64,1 cm            | 12,3 kg        |
| 76,1 cm            | 14,6 kg        |
| 90 cm              | 17,2 kg        |
| 108,2 cm           | 20,7 kg        |
| 120 cm             | 23 kg          |

| Larghezza<br>Width | Peso<br>Weight |
|--------------------|----------------|
| 46,1 cm            | 13,2 kg        |
| 54,1 cm            | 15,5 kg        |
| 64,1 cm            | 18,4 kg        |
| 76,1 cm            | 21,9 kg        |
| 90 cm              | 25,9 kg        |
| 108,2 cm           | 31,1 kg        |
| 120 cm             | 34,5 kg        |

### Pannelli boiserie imbottita / Padded wall panelling

Prof. 5,5 cm / Depth 5,5 cm



| Larghezza<br>Width | Peso<br>Weight |
|--------------------|----------------|
| 90 cm              | 3,2 kg         |
| 120 cm             | 4,3 kg         |
| 180 cm             | 6,4 kg         |

| Larghezza<br>Width | Peso<br>Weight |
|--------------------|----------------|
| 90 cm              | 4,3 kg         |
| 120 cm             | 5,7 kg         |
| 180 cm             | 8,6 kg         |

### Mensole DUO / DUO shelves

per boiserie P. 2,7 cm / for 2,7cm-deep boiserie

Prof. 26 cm / Depth 26 cm

Sp. 0,2 cm / Thick 0,2 cm




Larghezza / Width

53,9 - 75,9 - 89,8 - 119,8

---

### Telaio "C" sospeso / Panel-mounted C-shaped rack

Alt. 95 cm / Height 95 cm




Larghezza / Width

26

---


### Luce led per pannelli boiserie / Led light for wall paneling

Profilo luce LED 24V 3000K / 24V 3000K LED lighting strip




## TURCHE / PLATFORM

### Turca da appoggio ALPHA / ALPHA platform




| Dim. rete<br>Base dim. | Larghezza<br>Width | Profondità<br>Depth | Altezza<br>Height | Peso<br>Weight |
|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| <b>160x190 cm</b>      | <b>173 cm</b>      | <b>198,3 cm</b>     | <b>30 cm</b>      | <b>33 kg</b>   |
| <b>160x200 cm</b>      | <b>173 cm</b>      | <b>208,3 cm</b>     | <b>30 cm</b>      | <b>33,8 kg</b> |
| <b>160x210 cm</b>      | <b>173 cm</b>      | <b>218,3 cm</b>     | <b>30 cm</b>      | <b>34,6 kg</b> |
| <b>180x200 cm</b>      | <b>193 cm</b>      | <b>208,3 cm</b>     | <b>30 cm</b>      | <b>35 kg</b>   |
| <b>180x210 cm</b>      | <b>193 cm</b>      | <b>218,3 cm</b>     | <b>30 cm</b>      | <b>35,8 kg</b> |

### Turca da appoggio OMEGA / OMEGA platform




| Dim. rete<br>Base dim. | Larghezza<br>Width | Profondità<br>Depth | Altezza<br>Height | Peso<br>Weight |
|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| <b>160x190 cm</b>      | <b>173 cm</b>      | <b>197 cm</b>       | <b>30 cm</b>      | <b>43,2 kg</b> |
| <b>160x200 cm</b>      | <b>173 cm</b>      | <b>207 cm</b>       | <b>30 cm</b>      | <b>43,7 kg</b> |

### Turca da appoggio KAPPA / KAPPA platform



| Dim. rete<br>Base dim. | Larghezza<br>Width | Profondità<br>Depth | Altezza<br>Height | Peso<br>Weight |
|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| <b>160x190 cm</b>      | <b>173 cm</b>      | <b>198,3 cm</b>     | <b>30 cm</b>      | <b>76,4 kg</b> |
| <b>160x200 cm</b>      | <b>173 cm</b>      | <b>208,3 cm</b>     | <b>30 cm</b>      | <b>78 kg</b>   |

### Turca da appoggio KAPPA con contenitore / KAPPA platform with storage base



| Dim. rete<br>Base dim. | Larghezza<br>Width | Profondità<br>Depth | Altezza<br>Height | Peso<br>Weight  |
|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| <b>160x190 cm</b>      | <b>173 cm</b>      | <b>198,3 cm</b>     | <b>30 cm</b>      | <b>123,7 kg</b> |
| <b>160x200 cm</b>      | <b>173 cm</b>      | <b>208,3 cm</b>     | <b>30 cm</b>      | <b>126,6 kg</b> |

Il meccanismo di apertura consente di portare il piano del letto in posizione rialzata. È studiato per facilitare l'operazione quotidiana di riassetto del letto. Lo stesso meccanismo prevede anche il movimento di apertura totale per accedere al contenitore.

The opening mechanism is designed to lift the bed surface into the raised position. Designed to make the daily job of making the bed easier. The same lift mechanism also has a fully open setting to allow access to the storage base.


## SOMMIER / SOMMIER BED

### Letto SOMMIER / SOMMIER bed



| Dim. rete<br>Base dim. | Larghezza<br>Width | Profondità<br>Depth | Altezza<br>Height | Peso<br>Weight |
|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| <b>160x200 cm</b>      | <b>177 cm</b>      | <b>217 cm</b>       | <b>32 cm</b>      | <b>23,4 kg</b> |
| <b>180x200 cm</b>      | <b>197 cm</b>      | <b>217 cm</b>       | <b>32 cm</b>      | <b>24,4 kg</b> |
| <b>152x203 cm</b>      | <b>169 cm</b>      | <b>220 cm</b>       | <b>32 cm</b>      | <b>23,4 kg</b> |
| <b>193x203 cm</b>      | <b>210 cm</b>      | <b>220 cm</b>       | <b>32 cm</b>      | <b>24,4 kg</b> |

### Turca da appoggio KAPPA con contenitore / KAPPA platform with storage base




Il meccanismo di apertura consente di portare il piano del letto in posizione rialzata. È studiato per facilitare l'operazione quotidiana di riassetto del letto. Lo stesso meccanismo prevede anche il movimento di apertura totale per accedere al contenitore.

| Dim. rete<br>Base dim. | Larghezza<br>Width | Profondità<br>Depth | Altezza<br>Height | Peso<br>Weight |
|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| <b>160x200 cm</b>      | <b>177 cm</b>      | <b>217 cm</b>       | <b>32 cm</b>      | <b>82,5 kg</b> |
| <b>180x200 cm</b>      | <b>197 cm</b>      | <b>217 cm</b>       | <b>32 cm</b>      | <b>92,3 kg</b> |

The opening mechanism is designed to lift the bed surface into the raised position. Designed to make the daily job of making the bed easier. The same lift mechanism also has a fully open setting to allow access to the storage base.

### Turca da appoggio KAPPA con contenitore motorizzato\* / KAPPA platform with motorized\* storage base



\* Il motore elettrico per l'apertura motorizzata prevede l'allacciamento alla rete domestica sul lato testiera. Viene fornito con spina EU, oppure a richiesta con spina britannica a 3 poli. Il telecomando in dotazione funziona tramite collegamento con filo.

| Dim. rete<br>Base dim. | Larghezza<br>Width | Profondità<br>Depth | Altezza<br>Height | Peso<br>Weight |
|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| <b>160x200 cm</b>      | <b>197 cm</b>      | <b>217 cm</b>       | <b>32 cm</b>      | <b>82,5 kg</b> |
| <b>180x200 cm</b>      | <b>217 cm</b>      | <b>217 cm</b>       | <b>32 cm</b>      | <b>91,9 kg</b> |

\* The electric motor for motorized opening needs to be plugged into the home's power supply on the headboard end. It comes with an EU plug as standard, or can be ordered with a British 3-pin plug. The remote control provided works via a wired connection.